



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj: 2	Godina: XVII	Blato, 31. ožujka 2009. godine	Uprava i uredništvo: Općina Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4 List izlazi po potrebi
---------	--------------	-----------------------------------	---

S a d r Ź a j

Općinsko vijeće:

1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato;.....**1.**
2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kratinja;.....**15.**
3. Prijedlog Zaključka o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje dr.sc. Nikoli Miroševiću;.....**31.**
4. Prijedlog Zaključka o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Družbi Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje;.....**32.**
5. Prijedlog Zaključka o dodijeli Srebrnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Ivani Marinović;.....**33.**
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Blato u razdoblju od 2005.-2009. godine.....**34.**

1. Temeljem članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07); Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode – mišljenje (Klasa: 612-07/05-49/0323, Ur. broj: 532-08-03-01/3-08-10) od 09. listopada 2008. godine; Hrvatske vode, VGO za područje dalmatinskih slivova, Split – prethodno mišljenje (Klasa: 350-02/08-01/0000364, Ur. broj: 374-24-1-08-6) od 24. rujna 2008. godine; Hrvatske šume, Blato – prethodno mišljenje (Ur. broj: ST-06-8-SA-6408/04) od 14. listopada 2008. godine; Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, konzervatorski odjel u Dubrovniku – mišljenje (Klasa: 612-08/08-10/06, Ur. broj: 532-04-21/3-21/15-ZL/AB-08-05; Republika Hrvatska, Županija Dubrovačko neretvanska, Ured županice – SUGLASNOST (Klasa: 350-01/08-01/88, Ur. broj: 2117/1-01-09-2), od 26. siječnja 2009. godine; Republika Hrvatska, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije – mišljenje, (Klasa: 350-01/08-01/20, Ur. broj: 2117/1-21/1-08-72 od 20 siječnja 2009. godine; Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – SUGLASNOST (Klasa: 350-02/09-11/5, Ur. broj: 531-06-09-04) od 20. veljače 2009. godine

i

članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 34. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BLATO

Članak 1.

Donosi se Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato, u daljnjem tekstu Plan.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato koji se sastoji od:

Knjiga 1
Tekstualni dio

Odredbes za provođenje – izmjene i dopune

- | | |
|---|---------|
| – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1:25000 |
| – INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | |
| – Elektroenergetika, pošta i telekomunikacije | 1:25000 |
| 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UPORABU I ZAŠTITU PROSTORA | |
| – Područja primjene planskih mjera zaštite | 1:25000 |

- | | |
|--|--------|
| 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA | |
| - Građevinska područja naselja Blato – područje Blata | 1:5000 |
| 5. Uvećanje i umanjeње građevinskog područja naselja Blato | 1:5000 |

Knjiga 2

Obrazloženje

4. Tablica provjere građevinskih područja
5. Obrazloženje – opis Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato.

Članak 3.

Donose se "Odredbe za provođenje" kao sastavni dio Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato (u nastavku ove Odluke je tekst Odredbi za provođenje – Izmjena i dopuna Plana od članka 1. do članka 30. zaključno).

Članak 4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato, a koje se sastoje od tekstualnog (pisanog) i grafičkog dijela, ovjeren i potpisan od predsjednika Općinskog vijeća, čuva se u pismohrani dokumentacije o prostoru Općine Blato te po jedan primjerak u arhivu Dubrovačko neretvanske županije, Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko – neretvanske županije te nadležnom Županijskom uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

Klasa: 021-05/09-03/13
Ur.broj: 2138/02-02/1-09-1
Blato, 30. ožujka 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE (izmjene i dopune)**Članak 1.**

U PPUO Blato čl.1. briše st.2. a nov tekst stava 2. glasi:

2) Područje Općine Blato se nalazi unutar *Zaštićenog obalnog područja mora* (u daljnjem tekstu ZOP).

Članak 2.

U PPUO Blato čl.2. briše st.3. a nov tekst stava 3. glasi:

3) Druge i treće Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato, izradio je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu 2006. i 2007. godine.

4) Ove (četvrte) Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Blato sastoje se od:

Knjiga 1.

Tekstualni dio

Odredbe za provođenje (izmjene i dopune)

Grafički dio (izmjena i dopuna)

- | | | | |
|--|---|---------|----------|
| 2. KORIŠTENJE | I | NAMJENA | POVRŠINA |
| 1:25000 | | | |
| 2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Elektroenergetika, pošta i telekomunikacije | | | |
| 1:25000 | | | |
| 1. UVJETI ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU PROSTORA | | | |
| Područja primjene planskih mjera zaštite | | | |
| 1:25000 | | | |
| 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA | | | |
| 4.3. Građevinsko područje naselja Blato – područje Blato | | | |
| 1: 5000 | | | |
| 5. Uvećanje i umanjenje građevinskog područja naselja Blato | | | |
| 1: 5000 | | | |

Knjiga 2

3. Obvezna tablica provjere građevinskih područja i izdvojenih građevinskih područja
4. Obrazloženje - izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato

Članak 3.

U PPUO Blato čl.8. brišu se st.1. i 2., a novi tekst čl.8. st. 1. i 2. glase:

1) Razvoj i uređenje površina naselja obuhvaća građevinska područja naselja - cjelinu izgrađenog i neizgrađenog dijela naselja, tj. izgrađene površine naselja i neizgrađene površine naselja namijenjene njegovom širenju. Područje Općine Blato nalazi se unutar *Zaštićenog obalnog područja mora* (u daljnjem tekstu ZOP) koji obuhvaća sve otoke i pojas mora u širini 300 m od obalne crte.

2) Izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5.000 m² koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu.

Članak 4.

U PPUO Blato čl.9. brišu se u st.1. dio teksta zadnje rečenice koji glasi: „... i Generalni urbanistički plan.“

Članak 5.

U PPUO Blato briše se čl.11., a novi tekst čl. 11. glasi:

1) Građevine od važnosti za Državu (prometne, energetske, vodne, proizvodne, športske građevine i građevine za postupanje s otpadom, građevine na zaštićenom području i građevine posebne namjene) grade se, dograđuju, nadograđuju i rekonstruiraju u skladu s namjenom prostora i ovim odredbama.

Članak 6.

U PPUO Blato u čl.15. briše se st. 2. i st. 3., a novi tekst čl.15. st.2. i st.3. glase:

2) U ZOP-u se ne može planirati, niti se može izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja za građevine namijenjene za:

- istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
- iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju,
- skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena,
- uzgoj plave ribe,
- vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.),
- privez i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja,
- sidrenje, ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama.

(3) Stavak 2. podstavak 1. i podstavak 5. ovoga članka ne odnosi se na:

- istraživanje i iskorištavanje morske soli, energetskih mineralnih sirovina (nafta i prirodni plin), mineralne i geotermalne vode te na iskorištavanje tehničko-građevnog kamena u svrhu građenja na otocima površine do 5.0 ha i godišnje proizvodnje do 5.000 m²,
- građevinu za vlastite gospodarske potrebe građevinske (bruto) površine do 30 m² i na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 1.000 m², ako se nalazi na području otoka izvan 1.000 m od obalne crte,
- građevinu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, ako se nalazi na građevnoj čestici površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 300 m, odnosno 100 m na otocima, te koja ima prizemlje (P) i ukupnu građevinsku (bruto) površinu do 200 m².

Članak 7.

U PPUO Blato u čl.16. brišu se st.4. i st.5., a novi tekst čl.16. st.4. glasi:

(4) U ZOP-u se u neizgrađenom dijelu građevinskog područja može izdati lokacijska dozvola odnosno rješenje o uvjetima građenja samo ako je donesen urbanistički plan uređenja.

Članak 8.

U PPUO Blato u čl.16a. u st.1 briše se alineja 2. , a novi tekst alineje 2. glasi:

- Gospodarska, poslovna pretežito komunalno-servisna zona (K3) u mjestu Blato površine 0,23 ha. Zona obuhvaća postojeće energetske građevine i prateće površine.

Članak 9.

U PPUO Blato briše se tekst čl.17. st.1. i st.2., a novi tekst čl. 17. st.1. i st.2. glasi:

(1) Prilikom uređenja pojedinih dijelova građevinskog zemljišta ili građenja pojedinih građevina s tim u vezi mora se voditi računa o redoslijedu uređenja tako da se omogući trenutačna i konačna usklađenost i funkcionalna povezanost tih dijelova.

(2) Nove građevine i uređaji komunalne infrastrukture ili njihovi novi dijelovi te druge infrastrukturne građevine ne mogu se priključivati na postojeće građevine i uređaje komunalne infrastrukture, odnosno druge infrastrukturne građevine koje kapacitetom ili drugim obilježjima ne udovoljavaju novim građevinama i uređajima odnosno njihovim dijelovima. Iznimno se prije donošenja urbanističkog plana uređenja (UPU) mogu obnavljati i graditi nove građevine prometa i infrastrukture sukladno odredbama ovog plana.

Članak 10.

U PPUO Blato briše se u čl.18. tekst st.8., a novi tekst čl. 18. st.8. glasi:

8) Višestambene zgrade i zgrade mješovite namjene s više od tri stambene jedinice mogu se graditi isključivo unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Blata.

Članak 11.

U PPUO Blato briše se u čl.20. tekst st.4.

Članak 12.

U PPUO Blato brišu se u čl.22. st.2., a novi tekst st. 2. glasi:

2) Veličina površine ново planirane građevinske čestice za gradnju stambenih zgrada određuje se za:

- samostojeće stambene zgrade i obiteljske kuće - površina ново planirane građevinske čestice mora biti veća od 400 m², a iznimno u izgrađenim dijelovima naselja Blato površina građevinske čestice samostojeće zgrade mora biti veća od 250 m²;

uz uvjet da širina građevinske čestice samostojeće zgrade ne može biti manja od 14,0 m, mjereno na mjestu građevinske crte građevine;

- polu-ugrađene (dvojne) stambene zgrade i obiteljske kuće - površina ново planirane građevinske čestice mora biti veća od 350 m², a iznimno u izgrađenim dijelovima naselja Blato površina građevinske čestice poluugrađene zgrade mora biti veća od 200 m²,

uz uvjet da širina građevinske čestice polu-ugrađene građevine ne može biti manja od 10,0 m mjereno na mjestu građevinske linije građevine;

- ugrađene stambene zgrade i obiteljske kuće - površina ново planirane građevinske čestice mora biti veća od 300m², a iznimno u izgrađenim dijelovima naselja Blato površina građevinske čestice poluugrađene zgrade mora biti veća od 150 m², uz uvjet da širina građevinske čestice mjerena na mjestu građevinske linije građevine ne može biti manja od 6,0 m;

- višestambene zgrade i zgrade mješovite namjene s više od tri stambene jedinice - površina građevinske čestice mora biti veća od 1000 m², odnosno sukladno uvjetima koje određuje Urbanistički plan uređenja.

Članak 13.

U PPUO Blato briše se tekst čl.24., a novi tekst čl. 24. glasi:

Visine zgrada, potkrovlje i podrum

1) Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida

potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m. Visina građevine mjeri se i brojem etaža i oba uvjeta moraju biti zadovoljena.

Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemeni). Obračunska visina kata je 3m od kote gotovog poda tog kata do gornje kote gotovog poda nad stropnom konstrukcijom tog kata.

2) Etaže zgrade su: podrum koji se označava skraćeno s "P₀"; prizemlje (razizemlje) koje se označava skraćeno s "P"; kat koji se označava s (K) i arapskom brojkom ("+1": jedan kat, "+2": dva kata itd.). Pod katom se smatraju sve nadzemne etaže građevine. Etaže zgrade mogu biti i suteran koji se označava sa "S", poluukopan podrum (Pu) i visoko prizemlje (VP) iznad suterana ili polu-ukopanog podruma.

3) Stambene zgrade, zgrade mješovite namjene s do tri stambene jedinice i obiteljske kuće mogu se graditi na:

- ravnom terenu kao P₀+P+1+Pks odnosno podrum ili polu-ukopan podrum, prizemlje, kat i stambeno potkrovlje s nadozidom do visine 1,2 metra (tj. najviše tri nadzemne etaže);
- kosom terenu (strmijem od 33,33% ili 20,5⁰); S+VP+1+Pks, odnosno polu-ukopan podrum ili suteran i tri nadzemne etaže koje čine visoko prizemlje, kat i stambeno potkrovlje (Pks) ako ima nadozid do visine 1,2 metra.

4) Visina građevina mjerena od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m i to bez obzira na broje etaža te iznosi najviše:

- | | |
|--|--------|
| - za prizemnu zgradu (P): (1,5+3m) | 4,5 m |
| - za prizemnu zgradu s podrumom (P ₀ +P): (1,5+3m) | 4,5 m |
| - za prizemnu zgradu sa stambenim potkrovljem (P+Pks): (1,5+3+1,2m) | 5,7 m |
| - za prizemnu zgradu s podrumom i stambenim potk. (P ₀ +P+Pks): (1,5+3+1,2m) | 5,7 m |
| - za katnu zgradu (P+1): (1,5+3+3m) | 7,5 m |
| - za katnu zgradu s podrumom (P ₀ +P+1): (1,5+3+3m) | 7,5 m |
| - za katnu zgradu s podrumom i stambenim potk. (P ₀ +P+1+Pks): (1,5+3+3+1,2m) | 8,7 m |
| - za visokoprizemnicu (S+P): (3+3m) | 6,0 m |
| - za visokoprizemnicu sa stambenim potkrovljem (S+P+Pks): (3+3+1,2m) | 7,2 m |
| j) za visokoprizemnicu s katom (S+P+1): (3+3+3m) | 9,0 m |
| k) za visokoprizemnicu s katom i stambenim potkrovljem (S+P+1+Pks) (3+3+3+1,2m) | 10,2 m |

Točka (k) se primjenjuje iznimno za određivanje visine zgrade posmaknutih etaža na kosom terenu i određuje se:

- visinom građevine mjerenom od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno do vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m. Tako određena visina građevine može iznositi najviše 9 m.
- ukupnom visinom građevine mjerenom od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova i može iznositi najviše 10,2 m.

5) Visina građevine i ukupna visina građevine mogu biti najviše do veličina propisanih u alineji (a) do (k) ovog stava i ako građevina ima polu-ukopanu etažu ispod poda prizemlja, a koje je ukopana s više od 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine i ako toj etaži niti jedno pročelje nije u cijelosti izvan terena (mjereno uz zgradu).

6) Različita pozicija ulaza u zgradu (po visini) ne mijenja broj etaža građevine određenih ovim Odredbama za provođenje, niti ukupnu visinu građevine iskazanu u metrima (tj. ako se zgrada nalazi na kosom terenu, ulaz u zgradu može biti smješten u bilo kojoj etaži zgrade). Položaj ulaza na etaži

zgrade različitoj od prizemlja ne daje pravo da se etaže ispod smatraju etažama podruma (P_0) a ni etaže iznad katovima.

7) Visina izgrađene stambene zgrade i višestambene zgrade građene "terasasto" (vertikalnim izmicanjem katova koje prati nagib tla) mjeri se kao da su etaže vertikalno izgrađene (jedna iznad druge).

8) Korisno potkrovlje uređeno je za stanovanje i sl., označava se oznakom "Pks" i može imati nadozid visine do 1,2 m. U potkrovlju obiteljske kuće, stambene zgrade, višestambene zgrade i zgrade mješovite namjene može biti samo jedna etaža.

Nadozid potkrovlja može biti i viši od 1,2 m uz uvjet da visina zgrade zadovoljava uvjete ovog članka. Etaža s nadozidom višim od 1,2 m smatra se katom (a ne potkrovljem).

9) Na potkrovlju ("Pks") s nadozidom visine do 1,2 m mogu se postavljati:

- krovni prozori u ravnini krovne plohe;
- krovni prozori građeni kao nadozidani s parapetom višim od nadozida visine 1,2 m (tzv. "belvedere" ili "luminar" – jednovodni, dvovodni ili trovodni) ako se ne koriste kao vrata za izlaz na terasu ili balkon.

Krovni otvori smiju zauzimati najviše 1/3 dužine i površine dijela krova tj. pročelja nad kojim se grade.

10) Potkrovlje može imati izlaz na balkon u ravnini pročelja na zabatu zgrade odnosno na bočnom pročelju. Potkrovlje može imati izlaz na terasu ili balkon i na drugim pročeljima zgrade uz uvjet da tlocrtni položaj izlaza iz potkrovlja mora biti odmaknut najmanje 3m od građevne linije na kojem se vanjski rub pročelja gradi i najmanje 3m od vertikalne ravnine pročelja na kojem se izlaz iz potkrovlja gradi (izračun udaljenosti isključuje istake na tom pročelju – profilacije, balkone, terase i sl.). Ukoliko opisani uvjeti ovog stava nisu ispunjeni potkrovlje je puni kat (etaža).

11) Stambeno potkrovlje (Pks) u izgrađenom građevinskom području zaštićenom kao povijesna graditeljska cjelina i na građevinama zaštićenim kao spomenicima kulture gradi se sukladno s uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.

12) Etaža se smatra podrumom (P_0) ili polu-ukopanom etažom (P_u), ako je potpuno ili djelomično ukopana u teren i to na način da se okolni prirodni ili nasuti teren izravno naslanja na sve obodne zidove pročelja zgrade i nije udaljen od zgrade potpornim zidovima na način da se oblikovao potpun ili djelomičan samostojeći podzid na kojem zgrada stoji dijelom ili potpuno.

13) Obiteljske kuće, stambene zgrade i višestambene zgrade mogu imati samo jednu podrumsku ili polu-ukopanu etažu. Proizvodne i poslovne zgrade mogu imati više podrumskih ili polu-ukopanih etaža, a tako i hoteli u kojima se podrumске i polu-ukopane etaže koriste za prilaz i parkiranje vozila. Ukoliko prilazna rampa za vozila otkriva do 50% površine jednog zida pročelja podruma takva se podrumska etaža i dalje smatra podrumom.

14) Obiteljske kuće, stambene zgrade i višestambene zgrade mogu imati samo jednu etažu suterena.

15) Visina etaže mjeri se od gornje razine konstrukcije poda te etaže do gornje razine konstrukcije stropa iste etaže te iznosi za: podrum (P_0) i polu-ukopanu etažu (P_u) najviše do 2,6 m, visina etaže suterena (S) i svih ostalih etaža (P , K) smije biti najviše do 3,0 m.

Samo etažna visina, odnosno razmak gornjih kota međustropnih konstrukcija, ne može odrediti da li je nešto podrumska ili neka druga etaža.

16) Iznimno visina jedne etaže u razini ulice u samostojećim stambenim zgradama može biti do 4m ako se na toj građevini ne gradi nadozid u potkrovlju, ako visina zgrade nije veća od dopuštene te uz uvjet da se takvom gradnjom ne narušava graditeljska cjelina susjednih građevina.

17) Najveća dozvoljena katnost i visina stambenih zgrada ovim Planom određuje se po slijedećim cjelinama i područjima:

A) Područje općinskog središta – naselja Blato (središnje mjesto)

U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja do:

- na ravnom terenu najviše do visine 8,7m ($P_{u/o}+P+1+Pks$) - odnosno podrum ili polu-ukopana etaža, prizemlje, kat i stambeno potkrovlje (Pks) ili $P + 2$ (bez Pks -bez nadozida potkrovlja) ako uz planiranu zgradu postoji već zgrada iste visine,
- na kosom terenu najviše do visine 9,0 m (strmijem od 33,0%) koje čine tri etaže - suteran, prizemlje te kat ($S+P+1$).

U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja (području za razvoj naselja) :

- na ravnom terenu najviše do visine 8,7m ($P_{o/u}+P+1+Pks$) - odnosno podrum ili polu-ukopana etaža, prizemlje, kat - te stambeno potkrovlje (Pks), ako ima nadozid do propisane visine, te
- na kosom terenu najviše do visine 9,0 m (strmijem od 33,0%) $S+P+1$ - tri etaže, koje čine suteran ili polu-ukopana etaža, prizemlje i kat.

B) Područja ostalih dijelova građevinskog područja naselja Blato (Črna Luka, Prigradica, Žukova, Zaglav, Karbuni, Grščica, Prižba, Prišćapac, Lučica) i u naselju Potirna – u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja:

- na ravnom terenu - $P_{o/u}+P+1+Pks$ - tri etaže, koje čine podrum ili polu-ukopana etaža, prizemlje, kat - te stambeno potkrovlje (Pks), ako ima nadozid do propisane visine, te
- na kosom terenu (strmijem od 33,0%) $S+P+1$ - tri etaže, koje čine suteran ili polu-ukopana etaža, prizemlje i kat.

18) Višestambene zgrade su visine najviše podrum i tri nadzemne etaže ($P_0+P+2+Pk$), odnosno zgrade visine najviše do 10,2 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz pročelje građevine do najviše točke nadozida potkrovlja.

19) Urbanističkim planom uređenja se na temelju konzervatorske podloge te uvjeta i suglasnosti nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine, propisuju visine građenja za dijelove naselja registrirane kao kulturna dobra, tj. za zaštićenu povijesnu cjelinu Blata. Na tom području se u izgrađenim dijelovima naselja najviša katnost usklađuje s gabaritima susjednih legalno izgrađenih zgrada. Visine koje propiše nadležna ustanova za zaštitu kulturne baštine može biti viša ili niža od propisanih u ovim Odredbama.

Članak 14.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 24a., a novi tekst čl. 24a. glasi:

Zgrade mješovite namjene

1) Zgrade mješovite namjene mogu se graditi u:

A) Općinskom središtu – Blatu (središnji dio naselja Blato) i to u:

a) izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja visine do:

- na ravnom terenu do $P_{o/u}+P+2$ - podrum ili polu-ukopana etaža, prizemlje i dva kata (ako uz planiranu zgradu postoji već zgrada iste visine), te
- na kosom terenu (strmijem od 33,0%) $S+P+1+Pks$ - suteran ili polu-ukopana etaža i prizemlje te jedan kat i stambeno potkrovlje (Pks), ako ima nadozid do propisane visine.

b) neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja visine do:

- na ravnom terenu kao $P_{o/u}+P+2+Pks$ - podrum ili polu-ukopana etaža, prizemlje, dva kata i stambeno potkrovlje (Pks), ako ima nadozid do propisane visine, te
- na kosom terenu (strmijem od 33,0%) $S+P+1+Pks$ - suteran ili polu-ukopana etaža, prizemlje, jedan kat te stambeno potkrovlje (Pks), ako ima nadozid do propisane visine.

B) Zgrade mješovite namjene s do tri stambene jedinice mogu se graditi na područjima ostalih dijelova građevinskog područja naselja Blato (područjima Prigradica, Karbuni, Grščica, Prižba) i na području naselja Potirna i to u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevnog područja:

- na ravnom terenu visine do 10,2m - $P_{o/u}+P+1+Pks$ - podrum ili polu-ukopana etaža, prizemlje, kat i stambeno potkrovlje (Pks), ako ima nadozid do propisane visine, te
- na kosom terenu 10,2m (strmijem od 33,0%) visine do - $S+VP+1$ - tri etaže, koje čine suteran ili polu-ukopana etaža, prizemlje te jedan kat.

2) Koeficijent izgrađenosti građevinske čestice mješovite namjene može biti do 0,4 (40%).

3) Koeficijent iskorištenosti (k_{is}) građevinske čestice mješovite namjene može biti za visine gradnje do:

- $P_{o} + P + 2$ $k_{is} = 1,2;$
- $P_{o} + P + 2 + Pks$ $k_{is} = 1,2;$
- $S + P + 1$ $k_{is} = 0,9;$
- $S + P + 1 + Pks$ $k_{is} = 1,2.$

U koeficijent iskorištenosti građevinske čestice se ne uračunava podrum, a koeficijent iskorištenosti se ne izračunava s reduciranim površinama suterana (S) i potkrovlja (Pks) zbog sukladnosti s određenim veličinama koeficijenta iskorištenosti u Tablici 1.

4) U izgrađenim dijelovima naselja najviša planirana katnost zgrada mješovite namjene usklađuje se s katnosti susjednih legalno izgrađenih zgrada. Visina ne može prelaziti visine susjednih zgrada, a ako su one različite kao visina planirane zgrade uzima se srednja visina susjednih zgrada. U tome slučaju može se odstupiti od etažnosti navedene u stavku (1) ovoga članka (visina može biti i veća od P+2 ili od propisanih visina do nadozida potkrovlja (ili krova) određenih ovim Odredbama).

5) Urbanističkim planom uređenja se na temelju konzervatorske podloge te uvjeta i suglasnosti nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine, propisuju visine građenja zgrada mješovite namjene za registriranu zaštićenu povijesnu cjelinu Blata kao i za druga naselja, dijelove naselja ili pojedinačne građevine koje se štite kao kulturna dobra.

6) Nove zgrade mješovite namjene mogu se graditi u neizgrađenom dijelu građevnog područja i izdvojenog građevnog područja isključivo na temelju Urbanističkog plana uređenja.

Članak 15.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 25. st. 4., a novi tekst čl. 25. st.4. glasi:

4) Iznimno se može odobriti da u izgrađenim dijelovima naselja udaljenost samostojeće stambene zgrade može biti najmanje 1,0 m od ruba međe sa susjednom građevinskom česticom uz suglasnost vlasnika susjedne građevinske čestice do koje se planira izgraditi građevina na udaljenosti manjoj od 3 m od ruba međe i uz uvjet da takva zgrada nema otvora na pročelju prema susjednoj građevinskoj čestici od koje je udaljena manje od 3 m te uz obvezu provedbe mjera zaštite od požara.

Članak 16.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 34. st. 1., a novi tekst čl. 34. st.1 glasi:

(1) U građevinskom području naselja u kojem manje od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju, odnosno njegovom izdvojenom dijelu u pojasu

najmanje 70 m od obalne crte, te u izdvojenom građevinskom području izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.

Članak 17.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 43., a novi tekst čl. 43. glasi:

1) U ZOP-u se može planirati, izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja za građevine namijenjene za građevinu za vlastite gospodarske potrebe građevinske (bruto) površine do 30 m² i na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 1.000 m², ako se nalazi na području otoka izvan 1.000 m od obalne crte. Izgradnja poljske kućice isključuje mogućnost izgradnje spremišta za alat i obrnuto.

2) U ZOP-u se može planirati, izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja za građevinu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, ako se nalazi na građevnoj čestici površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m, te koja ima prizemlje (P) i ukupnu građevinsku (bruto) površinu do 200 m².

3) Ako jedan vlasnik ima više poljoprivrednih parcela na prostoru u okviru polumjera od 500 m, površina poljoprivrednih parcela može se zbrajati kako bi se postigla tražena površina za izgradnju građevine za vlastite gospodarske potrebe.

4) Postojeća zakonita građevina za vlastite gospodarske potrebe može se sanirati i rekonstruirati, izgraditi i zamjenska, ali uvijek uz zadržavanje svoje funkcije i sukladno opisu ovoga članka bez obzira na njen odnos prema ZOP-u.

5) Na poljoprivrednom zemljištu s površinom manjom od određene u stavku 3. ovog članka, pri građevinskim preinakama (sanaciji i rekonstrukciji) postojećih građevina za vlastite gospodarske potrebe ne smije se povećavati njihova veličina, uz zadržavanje svoje funkcije i sukladno opisu ovoga članka.

6) Građevina za vlastite gospodarske potrebe mora biti građena tako da je:

- bruto površine do 30 m² i smještena na najmanje plodnom - neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta,
 - udaljena od regulacijske linije županijske ceste min 10 m,
 - udaljena od regulacijske linije lokalne ceste min 5 m,
 - preporuča se građenje u maniri suhozida po uzoru na tradicijsku gradnju i treba koristiti lokalne materijale (kamen);
 - građena i na poljoprivrednom zemljištu kao prizemnica visine do 2,4 m mjereno od niže točke terena do vijenca krova,
 - kota prizemlja ne smije biti viša od 0,2 m od najniže točke terena uz zgradu,
 - krov može biti dvostrešan ili jednostrešan nagiba od 10° do 35° stupnjeva i bez nadozida,
 - pokrov treba postaviti na tradicijski način kamenim pločama ili valovitim crijepom.
- i) sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom zgrade i sa slojnicama terena.

Članak 18.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 46. st.1., a novi tekst čl. 46. st.1. glasi:

1) U maslinicima, vinogradima, voćnjacima i povrtnjacima površine veće od 1000m² može se postaviti nadstrešnica veličine do 30 m², a njezina se bruto površina može povećati za 10 m² na svakih daljnjih 1000 m². Nadstrešnice služe za privremeno skladištenje poljoprivrednih proizvoda i ambalaže te se grade od lakog materijala, otvorene su s najmanje tri strane i imaju krov.

Članak 19.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 49., a novi tekst čl. 49. glasi:

1) Poljoprivredna gospodarstva mogu se baviti agro-turizmom na svojim seoskim gospodarstvima površine posjeda veće od 3 ha.

2) Smještajna zgrada u funkciji agro-turizma tvori funkcionalnu cjelinu s poljodjelskim i proizvodnim zgradama agro-turističkog gospodarstva (ne može biti razdijeljena na više odvojenih /udaljenih/ prostornih cjelina ili lokacija). Smještajni kapacitet namijenjen agro-turizmu smješten je u okviru stambene zgrade poljoprivrednog gospodarstva.

3) Ako se poljodjelska domaćinstva bave agro-turizmom na svojim seoskim gospodarstvima, potrebno je zadovoljiti najmanji prostorni normativ od 1000 m² obradivog zemljišta po prijavljenoj smještajnoj jedinici (ležaju).

4) Stambene zgrade za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma mogu se graditi isključivo u sklopu poljoprivrednih posjeda na poljoprivrednom zemljištu prema slijedećim uvjetima:

- najmanja veličina poljoprivrednog posjeda iznosi 30000 m²;
- najveća bruto površina građevine iznosi 200 m², a najveća visina P+ Pks (prizemlje i potkrovlje), odnosno visine zgrade do 5,7 m;
- krovšte može biti nagiba 25° - 35°, a nadozid visine do 1,2m;
- horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje pročelja i krovšta te upotrijebljeni građevinski materijal treba biti u skladu s krajolikom i načinom građenja (preporuča se građenje kamenog zida).

5) Izgradnja smještajnih zgrada u funkciji agro-turizma je zabranjena u pojasu od 100 m od obalne crte.

Članak 20.

U PPUO Blato u tekstu čl. 55. st.1, al.3. briše se površina 1,54 ha te upisuje površina od 0,23 ha.

Članak 21.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 57d., st. 1., st.2. i st. 3. a nov tekst čl. 57d. st. 1., st.2. i st. 3. glasi:

- 1) Građevinskim područjima za športsko-rekreacijsku namjenu u ovom Planu smatraju se:
 - sportsko-rekreacijski centri (SRC) i površine za sport i rekreaciju u naseljima;
 - uređene plaže;
 - kopneni dio površina luka nautičkog turizma.
- 2) Športske površine smještaju se unutar građevinskih područja naselja, izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja i kao izdvojena građevinska područja i to
 - a) unutar područja mješovite namjene (M)
 - b) na područjima namjene za šport i rekreaciju (R);
 - b) u okviru zona ugostiteljsko-turističke izgradnje kao prateća namjena (T).
- 3) Za izgradnju i uređenje športsko-rekreacijskih područja određuju se slijedeći usmjerujući uvjeti:
 - koeficijent izgrađenosti (pod glavnim i pomoćnim zgradama) u športsko-rekreacijskim

- područjima je najviše do 0,4 (40%);
- u sklopu športsko-rekreacijskog područja mogu se unutar zgrada za šport i rekreaciju uređivati prostori ugostiteljske namjene bruto površine najviše do 15% površine zgrade osnovne namjene;
- površine za promet u okviru zone športa i rekreacije mogu zauzimati najviše 20% ukupne površine;
- najmanje 40% prostora područja namjenjuje se za gradnju športskih otvorenih igrališta, a najmanje 20 % površine za prirodno zelenilo,
- građevine unutar zone mogu imati visinu od najviše Po/u + P + 1 izuzev sportske dvorane i športske opreme koji mogu biti i viši (športska dvorana, tribina, toranj za skokove, rasvjetni toranj i sl.) i trebaju biti smješteni na udaljenosti od najmanje 70m od obalne crte te najmanje

5,0 m od regulacijske linije ceste.

Izdvojena građevinska područja izvan naselja sportske namjene mogu se planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti tako da:

- ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i sadržaja,
- najmanje 60% površine svake građevne čestice bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

Članak 22.

U PPUO Blato u tekstu čl. 58. st. 9. brišu se riječi «... ili generalni urbanistički plan.».

Članak 23.

U PPUO Blato u tekstu čl. 94. iza posljednje (6. alineje) dodaju se 7. i 8. alineja kojih tekst glasi:

1. Planira se izmjestiti DV, a vezano za izgradnju športske dvorane na lokaciji Krtinja. Rekonstrukcija obuhvaća DV 10(20) kV „Vela Luka 1 i 3“ AlFe2x3x95 mm². Dv 10 kV „Prigradica“, AlFe3x50mm² i DV 35 kV TS 110/35 kV „Blato“ - TS 35/10 kV „Blato“, AlFe 3x120 mm².
2. Rekonstrukcija će se izvršiti na način da se od TS 35/10 kV „Blato“ polože kablenske trojke kabela XHE-49 A 1x150/25 mm², 20 kV, odnosno XHE-49 A 1x185/25 mm², 35 kV, u trup ulice odnosno ceste do novih stupnih mjesta koje treba izgraditi sa sjeverne strane županijske ceste Vela Luka-Korčula, a po mogućnosti van građevinskog područja. Sve radove izvesti sukladno posebnim uvjetima građenja iz oblasti elektroenergetike koji se odnose na izmještanje DV-a.

Članak 24.

U PPUO Blato u tekstu čl. 100. dodaje se stav 2. koji glasi:

2) Područje obuhvata Plana sastavni je dio područja Ekološke mreže Republike Hrvatske (“Narodne novine“ br. 109/07) pod šifrom HR 1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac kao međunarodno područje važno za ptice EU (tzv. SPA područja). Slijedom navedenog, u slučaju zahvata koji mogu bitno utjecati na ekološki značajno područje ili zaštićenu prirodnu vrijednost, potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu.

Članak 25.

U PPUO Blato brišu se tekst čl. 113. , a novi tekst čl. 113. glasi:

Zaštićeno obalno područje (ZOP) obuhvaća ukupnu površinu otoka i pojas mora u širini 300m od obalne crte. U ZOP-u se planiranjem i uređenjem prostora obvezuje:

- očuvati i sanirati ugrožena područja prirodnih, kulturno-povijesnih i tradicijskih vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtone vegetacije,
 - odrediti mjere zaštite okoliša na kopnu i u moru te osobito zaštititi resurse pitke vode,
 - osigurati slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u korištenju, osobito pomorskog dobra,
 - očuvati nenaseljene otoke i otočiće prvenstveno za poljoprivredne djelatnosti, rekreaciju, organizirano posjećivanje, istraživanje i bez građevinskih područja,
 - uvjetovati razvitak osobito javne infrastrukture zaštitom i očuvanjem vrijednosti krajolika,
-
- ograničiti međusobno povezivanje i duž-obalno proširenje postojećih građevinskih područja, odnosno planirati nova građevinska područja izvan površina koje su u naravi šume,
 - sanirati napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina i proizvodna područja prvenstveno pejzažnom rekultivacijom ili ugostiteljsko-turističkom i sportsko-rekreacijskom namjenom.

Članak 26.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 131. , a novi tekst čl. 131. glasi:

1) *Urbanistički plan uređenja* propisan je Zakonom kao obveza za naselja ili dijelove naselja zaštićene povijesne graditeljske cjeline i za naselja određena Prostornim planom županije Dubrovačko-neretvanske.

2) Za područje Općine Blato obvezna je izrada Urbanističkih planova uređenja (UPU):

8. UPU Bristva – Prigradica - Žukova,
9. UPU Blato,
10. UPU Potirna,
11. UPU Zaglav-Karbuni,
12. UPU Grščica – Prižba,
13. UPU Priščapac,
14. UPU Lučica
15. UPU Krtinja
16. UPU poduzetnička zona Krtinja.

Obuhvat Urbanističkih planova uređenja određen je ovim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato.

3) Potreba izrade i donošenja novih detaljnih planova uređenja (DPU) i njihov obuhvat propisati će Urbanistički planovi uređenja. Detaljni plan uređenja (DPU) treba obvezno donijeti za građevno područje na kojem se provodi urbana komasacija. Obuhvat plana određuje se tako da unutar obuhvata budu sve građevinske čestice koje tvore cjelovit funkcionalni i oblikovni prostorni sklop unutar kojeg planirano građenje i koje bitno utječu na uređenje i uporabu prostora. Obuhvat Detaljnih planova uređenja odrediti će se Urbanističkim planovima uređenja.

4) Do donošenja UPU-a iz prethodnog stavka ovog članka, može se graditi nova, rekonstruirati, odnosno zamijeniti postojeće pojedinačne ili više građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja, temeljem odredbi ovog plana.

5) Dopuštena rekonstrukcija, prigradnja, interpolacija i nadogradnja zgrade (legalno izgrađene) u okviru građevinskih područja je u gabaritima sukladnim odredbama ovoga Plana te ako je njena namjena sukladna namjeni utvrđenoj ovim planom.

6) Iznimno se prije donošenja urbanističkog plana uređenja (UPU) mogu obnavljati i graditi nove građevine prometa i infrastrukture i rekonstruirati legalno izgrađene zgrade sukladno odredbama ovog plana.

Članak 27.

U PPUO Blato briše se tekst čl. 132. a novi tekst čl. 132. glasi:

Prostorni plan za koji nije dana suglasnost MZOPUG prestaje važiti sukladno čl. 348. ZPUG (NN 76/07)

Članak 28.

U PPUO Blato brišu se u tekstu čl. 134a. u st. 4. i 5. riječi «i Uredbi».

Članak 29.

Zaključne odredbe

1) Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato prestaju se primjenjivati Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Blato (Sl. gl. 03/2003.) i izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Sl. gl. 05/2004, i 03/2007.) u dijelu na koje se ove izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato odnose.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
dipl. oec. Katija Favro, v.r.

2. Temeljem članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07); Hrvatske vode, VGO za područje dalmatinskih slivova, Split – Prethodno mišljenje (Klasa: 350-02/08-01/0000360; Ur. broj: 374-24-1-08-10) od 10. listopada 2008. godine, Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split – očitovanje (Ur. broj: ST-06-08-SA-5158/03) od 14. listopada 2008. godine; Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Klasa: 612-08/08-10/13, Ur. broj: 532-04-21/3-21/15-ZL/AB-08-06 od dana 25. studenog 2008. godine; Republika Hrvatska, Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije – mišljenje, Klasa: 350-01/08-01/19, Ur. broj: 2117/1-21/1-08-4, od 19. prosinca 2008. godine; Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – SUGLASNOST (Klasa: 350-02/09-13/8, Ur. broj: 531-06-09-4AMT) od 17. ožujka 2009. godine

i

članka 29. statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 34. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

«KRTINJA»

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja "Krtinja", u daljnjem tekstu Plan.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja "Krtinja" koji se sastoji od:

Knjiga 1

Odredbe za provođenje

- Uvjeti za građenje u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola
 - 1.1. Uvjeti namjene i korištenja površina i način gradnje
 - 1.2. Uvjeti smještaja građevina za sportsko – rekreacijsku namjenu
 - 1.2.1. Oblikovanje zgrada
 - 1.2.2. Pomoćne građevine
 - 1.2.3. Uvjeti ZOP-a
 - 1.2.4. Uređenje neizgrađenog prostora građevinske čestice

- 1.3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanje prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
 - 1.3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
 - 1.3.2. Prilaz i pristupačno
 - 1.3.3. Parkirališta i garaže
 - 1.3.4. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
 - 1.3.5. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
- 1.4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
- 1.5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
- 1.6. Postupanje s otpadom
- 1.7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
- 1.8. Područja posebnih ograničenja u korištenju
- 1.9. Mjere zaštite od požara mjere sklanjanja stanovništva
- Mjere provedbe plana
- Obveza izrade detaljnih planova uređenja
- Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni
- Zaključne odredbe.

Grafički prikazi

- KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:2000
- PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Cestovni promet 1:2000
- 3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Elektroenergetski sustav 1:2000
- 4. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Telekomunikacijski sustav 1:2000
- 5. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Sustav vodoopskrbe i odvodnje
1:2000
- UVJETI KORIŠTENJA , UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
1:2000
- OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE
1:2000

Knjiga 2

OBVEZNI PRILOZI

Obrazloženje urbanističkog plana uređenja

- POLAZIŠTA
 - 1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru općine ili grada
 - 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
 - 1.1.2. Prostorno razvojne značajke

- 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
- 1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
- 1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)
- 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

- 2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog ili gradskog značaja
 - 2.1.1. Demografski razvoj
 - 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
 - 2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
 - 2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja
- 2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja
 - 2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
 - 2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- 3.1. Program gradnje i uređenja prostora
- 3.2. Osnovna namjena prostora
- 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina
- 3.4. Prometna i ulična mreža
- 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža
- 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 - 3.6.1. Uvjeti i način gradnje
 - 3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
- 3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

SHEMA OBUHVATA S TABLICOM – POPISOM KATASTARSKIH ČESTICA

Članak 3.

Donose se "Odredbe za provođenje" kao sastavni dio Urbanističkog plana uređenja "Krtinja" (u nastavku ove Odluke je tekst Odredbi za provođenje UPU Krtinja – od članka 1. do članka 30. zaključno).

Članak 4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Urbanistički plan uređenja "Krtinja", a koji se sastoji od tekstualnog (pisanog) i grafičkog dijela, ovjeren i potpisan od predsjednika Općinskog vijeća, čuva se u pismohrani dokumentacije u prostoru Općine Blato, te po jedan primjerak u arhivu Dubrovačko-neretvanske županije, Zavodu za prostorno

uređenje Dubrovačko -neretvanske županije te nadležnom Županijskom uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

Klasa: 021-05/09-03/14

Ur.broj: 2138/02-02/1-09-1

Blato, 30. ožujka 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- 1) Urbanistički plan uređenja „Krtinja“ (u daljnjem tekstu UPU „Krtinja“) izrađen je za područje određeno Prostornim planom uređenja Općine Blato i izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato.
- 2) UPU „Krtinja“ se nalazi unutar administrativnog područja naselja Blato i unutar građevinskog područja naselja Blato.
- 3) Popisom stanovništva 2001. godine utvrđeno je da u naselju Blato živi više od 50% stalnog stanovništva.
- 4) Područje Općine Blato se nalazi unutar *Zaštićenog obalnog područja mora (u daljnjem tekstu ZOP)*.

Članak 2.

1) UPU „Krtinja“ sastoji se od:

Knjiga I***Odredbe za provođenje***

5. Uvjeti za građenje u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola
1. Uvjeti namjene i korištenja površina i način gradnje
 2. Uvjeti smještaja građevina za sportsko - rekreacijsku namjenu
 1. Oblikovanje zgrada
 2. Pomoćne građevine
 3. Uvjeti ZOP-a
 4. Uređenje neizgrađenog prostora građevinske čestice
 3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
 - Uvjeti gradnje prometne mreže
 - Prilaz i pristup
 - parkirališta i garaže
 - Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
 - Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
- U
- Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
- M
- Uvjeti zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
- P
- Uvjeti ostupanje s otpadom
- M
- Uvjeti sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
- P
- Uvjeti područja posebnih ograničenja u korištenju
- M
- Uvjeti zaštite od požara mjere sklanjanja stanovništva
- Mjere provedbe plana
 - Obveza izrade detaljnih planova uređenja
 - Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.
 - Zaključne odredbe

Grafički prikazi

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1: 2000
2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Cestovni promet
1: 2000
3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Elektroenergetski sustav
1: 2000
4. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Telekomunikacijski sustav
1: 2000
5. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Sustav vodoopskrbe i odvodnje
1: 2000
6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
1: 2000
7. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE
1: 2000

Knjiga 2**OBVEZNI PRILOZI****Obrazloženje urbanističkog plana uređenja**

1. POLAZIŠTA
 - 1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru općine ili grada
 - 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
 - 1.1.2. Prostorno razvojne značajke
 - 1.1.3. Infrastrukturalna opremljenost
 - 1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
 - 1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)
 - 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
 - 2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog ili gradskog značaja
 - 2.1.1. Demografski razvoj
 - 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
 - 2.1.3. Prometna i komunalna infrastrukturalna
 - 2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja
 - 2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja
 - 2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobrazu, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
 - 2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
 - 3.1. Program gradnje i uređenja prostora
 - 3.2. Osnovna namjena prostora
 - 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina
 - 3.4. Prometna i ulična mreža
 - 3.5. Komunalna infrastrukuralna mreža

- 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
- 3.6.1. Uvjeti i način gradnje
- 3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
- 3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

SHEMA OBUHVATA S TABLICOM - POPISOM KATASTARSKIH ČESTICA

Članak 3.

- 1) Određivanje namjene površina temelji se na prikladnosti prostora za pretežne ili karakteristične i isključive namjene, a uključuje prirodnu osnovu, zatečeno stanje korištenja prostora i postojanje prostorno funkcionalnih cjelina. U organizaciji prostora najznačajniju ulogu ima općinsko središte Blato u kojem je sadržana i većina središnjih funkcija.
- 2) Uvjeti određivanja namjene površina određeni su da se:
 3. omogući unapređenje prostorne organizacije naselja Blato,
 4. sačuvaju krajobrazne odlike prostora (prirodnog i antropogenog krajobraza),
 5. poljoprivredne i šumske površine sačuvaju od izgrađivanja,
 6. iskoriste prednosti uređenja prostora - osobito infrastrukturne opremljenosti,
 7. planiranom namjenom omogući racionalna provedba planiranog.
- 3) U namjeni i korištenju u UPU „Krtinja“ planirane su površine za razvoj i uređenje naselja na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Blato.
- 4) U UPU „Krtinja“ planirane su namjene površina za šport i rekreaciju te zaštitne površine zelenila.
- 5) Korištenje i namjena površina prikazani su na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“ u mj. 1 : 2000.

UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA**1.1. Uvjeti namjene i korištenja površina i način gradnje****Članak 4.**

- 1) Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Krtinja“ mogu se graditi građevine i uređivati površine za šport i rekreaciju (R), građevine prometne i komunalne infrastrukture (Is) te površine zaštitnog zelenila (Z).
- 2) Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Krtinja“ planiran oblik gradnje je „nova gradnja“.
- 3) Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Krtinja“ „način gradnje“ je gradnja za potrebe športa i rekreacije - gradnja športske dvorane s pratećim igralištima i građevinama u funkciji športa i rekreacije.
- 4) Oblik i način gradnje prikazani su kartografskom prikazu „7. Oblici korištenja i način gradnje“ u mj. 1 : 2000.

1.2. Uvjeti smještaja građevina za sportsko - rekreaciju namjenu**Članak 5.**

- 1) Za izgradnju i uređenje površina športsko-rekreacijske namjene unutar obuhvata UPU „Krtinja“ određuju se slijedeći uvjeti:
 - koeficijent izgrađenosti (uključivo glavne i pomoćne zgrade) je najviše do 0,4 (40%);
 - najmanje 40% površine namjenjuje se za gradnju športskih otvorenih igrališta, a najmanje 20 % površine za prirodno zelenilo,
 - površine za promet u okviru zone športa i rekreacije mogu zauzimati najviše 20% ukupne površine;
 - Visinu sportske dvorane i športske opreme određuju standardi za sportove za koje se dvorana i igrališta planiraju (tribina, rasvjetni toranj i sl.).
 - Visina drugih građevina (osim garaža) unutar obuhvata UPU Krtinja može biti najviše P+1

odnosno najviše 8m mjerno od niže razine uređenog i zaravnatog tla uz zgradu do gornje ruba krovnog nadozida.

– Sve građevine moraju biti udaljene najmanje 5,0 m od regulacijske linije, odnosno na udaljenosti temeljem propisanih uvjeta nadležne ustanove s javnim ovlastima (uprave za ceste).

– Unutar zgrada za šport i rekreaciju mogu se uređivati prostori poslovno-ugostiteljske namjene bruto površine najviše do 15% površine zgrade osnovne namjene.

2) Regulacijsku liniju čini vanjski rub zemljišnog pojasa javne i nerazvrstane ceste.

3) Površina između građevinske i regulacijske linije može se koristiti kao neizgrađen prostor, vrt, za smještaj komunalnih priključaka za zgradu i sl.

4) Površina unutar koje se može razviti tlocrt zgrade je određena građevinskom linijom i linijama koje su od međa susjednih građevinskih parcela udaljene minimalno 3 m i to mjereno od najistaknutijeg dijela pročelja (vanjskog ruba balkona, lođe ili prohodne terase).

5) Zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine ($H/2$) i ne smije zahvaćati zemljišni pojas javne ceste.

6) Sukladno posebnim propisima treba osigurati svim novim zgradama prilaz interventnim vozilima, a osobito kolni vatrogasni prilaz.

1.2.1. Oblikovanje zgrada

Članak 6.

1) Lokacija športske dvorane je na istočnom ulazu u naselje Blato, a uočljiva je i s južnog cestovnog prilaza naselju Blato. Zato je potrebno osobitu pozornost usmjeriti na projekt športske dvorane i predložiti rješenje koje će omogućiti skladno ukapanje planirane građevine u ambijentalne vrijednosti planirane lokacije.

2) Horizontalni i vertikalni gabariti zgrada, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijal, moraju biti usklađeni s vrijednostima krajobraza i vrijednostima suvremene arhitekture.

3) Krov dvorane može biti ravan ili kos uz obvezu oblikovanja krova, završne obrade i boje pokrova koji će omogućiti uklapanje dvorane u sliku krajobraza.

4) Pomoćne građevine moraju činiti oblikovnu cjelinu s glavnom zgradom.

1.2.2. Pomoćne građevine

Članak 7.

1) Na građevinskoj čestici mogu se graditi pomoćne građevine namijenjene redovitoj uporabi zgrade osnovne namjene. (Tribine, spremišta, nadstrešnice, uređaj za pročišćavanje, trafostanica i sl. koje funkcionalno služe zgradi osnovne namjene).

2) Ukupna visina pomoćnih građevina (do sljemena krova) je 4 m mjereno od najniže razine uređenog i zaravnatog tla uz zgradu.

8) Bruto izgrađena površina pomoćnih zgrada uračunava se u ukupnu izgrađenost građevinske čestice.

1.2.3. Uvjeti ZOP-a

Članak 8.

1) Obuhvat UPU „Krtinja“ nalazi se unutar ZOP-a na udaljenosti većoj od 1000m od obalne crte. U tom smislu nema posebnih ograničenja građenja za građevine športsko-rekreacijske namjene.

1.2.4. Uređenje neizgrađenog prostora građevinske čestice

Članak 9.

1) Teren oko zgrada, potporni zidovi, terase i slično moraju se izgraditi tako da ne narušavaju izgled naselja i da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice ili građevine. Predlaže se tradicionalna obrada potpornih zidova i ograda.

2) Ograde se mogu graditi do visine 1,5 m u kombinaciji kamena, betona i metala ili ograde od zelenila; uz preporuku da puni (zidani) dio ograde ne bude viši od 0,80 m.

3) Na građevinskoj čestici potrebno je sačuvati postojeće kvalitetno zelenilo, a za novo ozelenjavanje koristiti autohtone vrste.

1.3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 10.

(1) Nove građevine i uređaji komunalne infrastrukture ili njihovi novi dijelovi te druge infrastrukturne građevine ne mogu se priključivati na postojeće građevine i uređaje komunalne infrastrukture, odnosno druge infrastrukturne građevine koje kapacitetom ili drugim obilježjima ne udovoljavaju novim građevinama i uređajima odnosno njihovim dijelovima.

1.3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 11.

1) Unutar obuhvata UPU Krtinja nema javnih cesta.

2) Područje UPU Krtinja zahvaća zaštitni koridor duž postojeće županijske ceste (ŽC 6222).

3) U zaštitnom pojasu javne ceste, a unutar obuhvata UPU „Krtinja“ može se formirati neizgrađeni dio građevne čestice na temelju posebnih uvjeta nadležne uprave za ceste, a to su:

- izgradnja građevina može se izvesti u zaštitnom pojasu županijske ceste ŽC 6222, a izvan njenog zemljišta, prometnih površina i polja preglednosti na javnoj cesti;

- udaljenost novo projektiranih građevina i dijelova građevina u funkciji uređenja okoliša trupa ceste, mora biti na udaljenosti većoj od 2,55m.

4) Županijsku cestu uz zonu obuhvata UPU Krtinja oblikovati cestu kao gradsku, što znači obvezno predviđanje nogostupa odgovarajuće širine, javne rasvjete, oblikovanje podzida, cestovnih objekata, stubišta i sl.

5) Nerazvrstana cesta zapadnom rubu područja obuhvata predviđena je u širini 9,00 m (dijelom na k.č.br. 31338/10) i preko nje će biti izvršen priključak športske dvorane na prometnu mrežu. U osnovnoj razini je kolnik od 6,00 m i obostrani pješački hodnici širine 1,50 m.

6) Cestovne prometnice potrebno je opremiti horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

1.3.2. Prilaz i pristup

Članak 12.

- 1) Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne ustanove s javnim ovlastima (uprave za ceste) u postupku ishodaenja lokacijske dozvole.
- 2) Kolni prilaz građevinskoj čestici športske dvorane i pratećih građevina izvršiti će se preko nerazvrstane ceste na k.č.br. 341338/10.
- 3) Građevinska čestica mora imati neposredan kolni prilaz na javnu prometnu površinu širine najmanje 5,0 m kao i zaseban pješački pristup.

1.3.3. Parkirališta i garaže

Članak 13.

- 1) Na svakoj građevinskoj čestici mora se osigurati smještaj za sva potrebna vozila sukladno propisanom normativu u PPUO Blato, odnosno za namjenu šport i rekreacija najmanje 0,5 parkirališnih mjesta na 100 m² bruto površine zgrade.
- 2) Parkirališta i garaže se mogu graditi na građevinskoj čestici prema javno prometnoj površini udaljeni najmanje 5m od regulacijske linije županijskih i lokalnih cesta.
- 3) Parkirališna-garažna mjesta, smiju se izgraditi unutar zgrade ili u sklopu pomoćne građevine. Ako je garaža u konstruktivnoj vezi sa glavnom zgradom tada se razina garaže ubraja u etažu građevine.
- 4) Parkiralište se ne smije predvidjeti na kolniku ceste (kategorizirane ili nekategorizirane) kao niti duž postojeće prometnice na način da se time sužava kolnik ili da se onemogući prolaz pješaka (potrebno je osigurati pločnik najmanje širine 1 metar).
- 5) U slučaju da se unutar zgrade namjene za šport i rekreaciju predviđa, neka poslovna, ugostiteljska ili slična namjena, koja zahtijeva dostavu i koja prima ima posjetitelje, obvezno treba osigurati prostor i za posjetitelje i prostor dostavno vozilo na istoj građevinskoj parceli.

1.3.4. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 14.

- 1) Postojeća telefonska mreža uz granicu obuhvata UPU Krtinja izvedena je podzemno, a svi novi priključci unutar obuhvata UPU „Krtinja“ trebaju biti izgrađeni sukladno posebnim uvjetima ustanova s javnim ovlastima.
- 2) Prilikom polaganja distributivne telekomunikacijske kanalizacije treba koristiti prvi podzemni sloj unutar javnih cestovnih koridora uz obvezno pridržavanje minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu. To znači sljedeće minimalne udaljenosti od drugih vodova komunalne infrastrukture:
 - pri paralelnom polaganju:
 - 0,50 m za energetska kabel do 10 kV,
 - 1,00 m za energetska kabel do 35 kV,
 - 2,00 m za energetska kabel iznad 35 kV,
 - 0,50 m za telekomunikacijski kabel,
 - 1,00 m za cjevovod vodoopskrbe do □ 200 mm,
 - 2,00 m za cjevovod vodoopskrbe preko □ 200 mm,
 - 1,00 m za cjevovod javne odvodnje;
 - pri prijelazu drugih vrsta vodova:
 - 0,50 m za energetska kabel,

- 0,15 m za telekomunikacijski kabel,

II. 0,15 m za cjevovod vodoopskrbe.

3) U podsustavu pokretnih telekomunikacija nije planirano postavljanje baznih radijskih stanica digitalne (GSM) mreže, ali je s obzirom na izrazito dinamičan tehnički i tehnološki razvitak te uvođenje treće generacije opće-pokretnog telekomunikacijskog sustava (UMTS), moguć njihov smještaj unutar područja obuhvata. Za takove zahvate postavljaju se minimalni prostorni zahtjevi, a razmještaj u prostoru biti će određen u skladu s potrebama operatora, ali obvezno na način da se uklope u prostor i uz pridržavanje odredbi važećih propisa o zaštiti zdravlja.

1.3.5. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 15.

Komunalna opremljenost

1) Sve građevine unutar obuhvata UPU „Krtinja“ se moraju priključiti na infrastrukturu naselja.
2) Građevine se priključuju na infrastrukturu naselja - elektroopskrbnu mrežu, telekomunikacije, vodoopskrbnu mrežu, kanalizaciju i dr. - sukladno s ovim planom, propisima i posebnim uvjetima ustanova s javnim ovlastima.

Članak 16.

1) Planom je predviđeno izmještanje svih postojećih srednje-naponskih zračnih vodova. Za sve novo-planirane i zamjenske vodove u koridorima javno prometnih površina predviđeni su pojasevi za polaganje kabela. Za polaganje treba koristiti prvi podzemni sloj, a pojasevi u osnovnoj razini koridora trebaju biti ispod površina pješačkih staza i/ili pojasa razdjelnog zelenila.

2) Na području obuhvata UPU Krtinja su objekti - DV 35 kV - priključena je postojeća TS “Blato” 35/10 kV na TS “Blato” 110/35 kV i DV 35 kV - od TS “Blato” 35/10 kV prema općini Smokvica. U neposrednoj blizini obuhvata UPU Krtinja nalazi se i TS “Blato” 35/10 kV . U distribucijskom sustavu na nisko-naponskoj razini 10/0,4 kV položen je vod do TS 10/0,4 kv u radnoj zoni M. Krtinja. U distribucijskom sustavu na niskonaponskoj razini 10/0,4 kV su TS 10/0,4 kV kojim se snabdijevaju potrošači. Daljnja je interpolacija distributivnih TS 10/0,4 kV vršiti će se prema rastu električnog konzuma.

3) Uz nadzemne, postojeće i planirane dalekovode određuje se širina zaštitnih pojasa i to za : DV 35 kV - 30 m i za DV 10(20)35 kV - 20 m. U zaštitnim pojasu nadzemnih dalekovoda moguća je gradnja građevina uz obvezne uvjete i suglasnost nadležnog ustanove s javnim ovlastima.

4) Uvjete građenja građevina kao a vezano na eventualno izmještanje dijela trasa dalekovoda unutra obuhvata UPU „Krtinja“ odrediti će se na temelju posebnih uvjeta nadležne ustanove s javnim ovlastima.

5) Priključenje građevina unutra obuhvata UPU „Krtinja“ izvršiti će se temeljem idejnog rješenja športske dvorane te sukladno uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima.

6) Koridore cestovnih prometnica planirano je opremiti javnom rasvjetom. Konceptija novo-projektirane rasvjete treba biti usklađena s klasifikacijom u Preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom. Stupove nosače rasvjetnih tijela treba unutar prometnih koridora postavljati na način i u skladu s potrebom da se osigura puna rasvijetljenost svih prometnih površina u svim vremenskim uvjetima. U pravilu stupove je planirano postavljati uzduž jedne strane prometnih koridora izvan prometnih površina.

Članak 17.

1) **Vodoopskrba** - Područje obuhvata UPU „Krtinja“ opskrbljuje se vodom iz Blatskog vodovoda. Trase glavnih cjevovoda moraju se štititi sanitarnim koridorom širine 5 m sa svake strane od osi

cjevovoda, a za svako uređivanje prostora u tom koridoru potrebna je prethodna suglasnost nadležnog tijela vodoprivrede.

2) Priklučenje športske dvorane moguće je izvesti dogradnjom-proširenjem postojeće mjesne vodovodne mreže i to izgradnjom prstena cjevovoda DN 80mm u dužini od 200m kako bi se osiguralo neprekidno snabdijevanje vodom.

3) U sklopu rješenja sustava vodoopskrbe obvezno je na propisanim razmacima predvidjeti hidrante. U pravilu hidrante treba izvesti kao nadzemne i izvan površina namijenjenih odvijanju nekog od vidova prometa (kolnik, pješački hodnik).

4) Na javnu vodoopskrbnu mrežu može se priključiti građevina ako ima spoj na javnu kanalizaciju za odvođenje otpadnih voda ili vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s odgovarajućim ispustom (ili nepropusnom sabirnom jamom) sukladno s propisima, posebnim uvjetima ustanova s javnim ovlastima i uvjetima propisanim ovim planom.

Članak 18.

1) **Odvodnja otpadnih voda** - Prostornim planom uređenja Općine Blato planirano je rješenje kojim se otpadne vode Blata sakupljaju jedinstvenim kanalizacijskim sustavom te transportiraju glavnim kolektorom do uvale Bristva, gdje bi se zajedno s otpadnim vodama okolnog priobalnog područja sjeverne obale pročišćavale i podmorskim ispustom ispuštale u more. Do izgradnje zajedničkog sustava odvodnje naselja svaki veći sustav odvodnje (s više od 10 ES) mora otpadne vode odvoditi u vlastiti uređaj za pročišćavanje s higijenizacijom i upuštanjem pročišćenih voda u upojne bunare.

2) Otpadne vode koje nastaju unutar obuhvata UPU „Krtinja“ potrebno je pročistiti vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s higijenizacijom, a pročišćene vode priključiti na upojne bunare. Nakon realizacije sustava odvodnje naselja Blato pročišćene vode obvezno će se priključiti na taj sustav.

3) Oborinske vode se površinskim kanalima odvede do mjesta na kojima se infiltriraju bez posljedica na okolno zemljište. Oborinske voda sa krovova preporuča se koristiti za održavanje vanjskih površina.

Članak 19.

1) **Uređenje voda i melioracijska odvodnja** - Planirana gradnja unutar obuhvata UPU „Krtinja“ ne utječe na rješenje sustava uređenja voda i melioracijske odvodnje.

2) **Zaštita voda** - Planirana površina obuhvata UPU „Krtinja“ nalazi se izvan zona sanitarne zaštite

vodocrpilišta, a za odvodnju otpadnih voda obvezno će se izgraditi zatvoreni sustav odvodnje te ga

obvezno priključiti na mjesnu odvodnu mrežu kada ista bude izgrađena.

1.4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 20.

1) Uređenje javnih zelenih površina unutar obuhvata UPU „Krtinja“ se odnosi na uređenje zaštitnog zelenila- drvoreda uz županijsku cestu ŽC 6222. Uređenje ovog drvoreda važnoj je za opazaj prostora i neposredno se nastavlja na postojeći središnji drvoreda Blata. Obvezuje se sadnja istovrsnih vrsta uz uvažavanje minimalnih propisanih udaljenosti od kolnika (zemljišnog pojasa) županijske ceste, a u svemu sukladno uvjetima nadležne javne ustanove za ceste.

1.5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 21.

1) **Zaštićeni dijelovi prirode** - Na području Općine Blato nema zaštićenih dijelova prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode. U tom smislu utvrđuju se opći uvjeti korištenja.

Opći uvjeti zaštite prirode su:

- svi planirani zahvati i uređenje prostora na području Općine Blato izvršavaju se sukladno Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog pojasa mora (NN 128/04);
- izvan građevinskog područja ne smiju se ozelenjavati i pošumljivati alohotnim vrstama;
- sve planirane građevine moraju imati riješenu dispoziciju otpadnih voda izgradnjom vodonepropusne sabirne jame ili priključenjem na sustav javne odvodnje.

2) **Prirodni krajobraz** - Područje UPU „Krtinja“ nema osobitih prirodnih vrijednosti za koje se može kazati da su osobito vrijedna područja prirodnog krajobraza, koje je potrebno štiti.

3) **Kultivirani krajobraz** - Područje UPU „Krtinja“ nema osobitih vrijednosti i autentičnosti krajobraza (obližnji postojeći dalekovodi i trafostanica).

U postupku planirane gradnje potrebno je zahvate u prostoru provoditi na način da se uklope u krajobraz, a kod intervencija u prostoru pažnju usmjeriti prema slici naselja i kultiviranog krajolika. Kod izgradnje voditi računa o očuvanju morfološke i strukturne time da se očuva tradicijski izgled naselja; provoditi trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje, a novu izgradnju podrediti osnovnom režimu zaštite i uređenja prostora.

4) **Područje zaštite uz vrijednu urbanističku cjelinu Blata** Područje obuhvata UPU „Krtinja“ se nalazi izvan opazajnog područja zaštićene urbanističke cjeline Blata. Ipak planirano područje utječe na opazaj naselja Blato kao cjeline te je obvezno planirano građenje provoditi na način da se ne naruši urbana cjelovitost naselja.

1.6. Postupanje s otpadom

Članak 22.

1) Na području UPU „Krtinja“ potrebno je postupati s otpadom sukladno organiziranom sustavu zbrinjavanja i odlaganja otpada općine Blato. Planirana športsko-rekreacijska namjena prostora unutra obuhvata UPU Krtinja ne obuhvaća aktivnosti koje bi mogle uzrokovati nastajanje većih količina otpada niti otpada posebnih uvjeta zbrinjavanja.

2) U postupku lokacijske dozvole obvezno je predvidjeti potrebne mjere i građevine koje omogućuju privremeno odlaganje i odvoz komunalnog otpada sukladno uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima, a osobito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada (smještaj spremnika otpada). Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice. Mjesto za odlaganje otpada može biti predviđeno i u sklopu zgrade.

1.7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 23.

1) **Zaštita tla** - Planirana športsko-rekreacijska namjena prostora unutra obuhvata UPU „Krtinja“ ne obuhvaća aktivnosti koje bi mogle utjecati na zagađenje tla, što uključuje obvezu izgradnje vlastitog zatvorenog sustava odvodnje otpadnih voda te njegove priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda naselja (po dovršetku njegove izgradnje).

2) **Zaštita voda** - Područje Blatskog polja prirodni je spremnik značajnih količina pitke vode. Zato je u zonama sanitarne zaštite izvorišta ali i u širem slivnom području potrebno je uklanjati izvore ili uzroke onečišćavanja podzemnih voda te korištenje prostora ograničiti u skladu s Odlukom o zonama sanitarne zaštite.

3) **Zaštita zraka** - Planirana športsko-rekreacijska namjena prostora unutra obuhvata UPU „Krtinja“ ne onečišćuje zrak niti nastaju tvari koje bi mogle oštećivati ozonski omotač.

4) **Zaštita od buke** - Planirana športsko - rekreacijska namjena unutar obuhvata UPU „Krtinja“ ne uključuje izvore buke za koje bi trebalo primijeniti posebne mjere zaštite.

5) **Zaštita biljnog i životinjskog svijeta** - U postupku izrade UPU „Krtinja“ utvrđeno unutar obuhvata ovog plana nema osobito vrijednog zelenila, tj. da su to poljoprivredne površine te kao takve ne nalažu obvezu posebnih ograničenja planiranja buduće građenje.

6) **Zaštite biološke raznolikosti** - U postupku realizacije planirane gradnje potrebno je pridržavati se općih mjera zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti: osigurati racionalno korištenje prirodnih dobara bez oštećivanja ili ugrožavanja njenih dijelova i uz što manje narušavanje ravnoteže prirodnih sastavnica; zadržati kvalitete prirodnog prostora, čuvati prirodni krajobraz, posebno područje s autohtonom vegetacijom; sprečavati nepovoljne utjecaje na biološku raznolikost i krajobrazne vrijednosti.

1.8. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Članak 24.

1) Područje otoka Korčula pripada seizmološkoj zoni VII stupnja MCS skale kod građevinskih zahvata, moraju se respektirati potresne sile prilagođavanjem uvjeta građenja.

2) Aktivnih *klizišta* na području Blato nema pa tako niti na području UPU „Krtinja“.

3) **Zaštita od voda** - na području UPU „Krtinja“ nema bujica, prirodnih lokava ili bunara.

1.9. Mjere zaštite od požara i mjere sklanjanja stanovništva

Članak 25.

1) Radi ublažavanja **opasnosti od požara** i osiguranja efikasnosti u gašenju požara unutar obuhvata UPU Krtinja u postupku ishoda lokacijske dozvole izgraditi će se protupožarni putovi, postaviti protupožarni hidranti te predvidjeti ostale propisane mjere zaštite od požara.

2) Za **zaštitu i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara** potrebno je osigurati skloništa. Sklonište treba graditi kao dvo-namjensko s uporabom u mirnodopske svrhe u suglasnosti s nadležnim ministarstvom. U slučaju ratnih opasnosti sklonište treba u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja. Broj sklonišnih mjesta u skloništima se određuje prema procijenjenom broju korisnika koji se mogu zateći na ovoj lokaciji.

2. Mjere provedbe plana

Članak 26.

Za realizaciju planirane gradnje unutar obuhvata UPU „Krtinja“ potrebno je provesti propisan postupak i izmjestiti postojeće dalekovode, izgraditi novu trafostanicu kolni prilaz.

3. Obveza izrade detaljnih planova uređenja**Članak 27.**

UPU -om „Krtinja“ se ne planira izrada detaljnog plana uređenja.

4. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.**Članak 28.**

Unutar obuhvata UPU „Krtinja“ prostor je neizgrađen, tj. nema izgrađenih građevina protivno planiranoj namjeni.

5. Zaključne odredbe**Članak 29.**

- 1) U slučaju neusuglašenosti između tekstualnog dijela Urbanističkog plana uređenja i Odredbi za provođenje, primijeniti će se Odredbe za provođenje.
- 2) U slučaju nesuglasja u grafičkim prikazima primijeniti će se onaj grafički prikaz u kojemu je odnosna tematika riješena kao glavni predmet obrade.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
dipl. oec. Katija Favro, v.r.

3. Na temelju članka 6.,8. i 29. Statuta Općine Blato (sl. glasnik 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 2/94 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34. sjednici održanoj 30. ožujka.2009. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato

- I. Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato za 2008. godinu pojedinačno prof. dr. sc. Nikoli Miroševiću kao znak zahvalnosti za svekoliki doprinos hrvatskom vinogradarstvu i vinarstvu i promicanju ugleda i razvoja Blata i otoka Korčule.
- II. Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Blato, 27. travnja 2009. godine.
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

Klasa: 021-05/09-03/15

Ur.broj: 2138/02-02/1-09-1

Blato, 30. ožujka 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl. oec. Katija Favro, v.r.

4. Na temelju članka 6., 8. i 29. Statuta Općine Blato (sl. glasnik 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 2/94 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o dodjeli Zlatnog grba
Općine Blato

- I Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato Družbi Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje kao skupno priznanje i zahvalnost svim sestrama Družbe koje su se proteklih 90 godina svojom bezuvjetnom ljubavlju i milosrđem, te nesebičnim radom brinule za siromašne, pomagale i davale utjehu potrebitima, osobito promicale duh i karizmu Družbe skrbeći o starima, nemoćnima i djeci.
- II. Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Blato, 27. travnja 2009. godine.
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

Klasa: 021-05/09-03/16

Ur.broj: 2138/02-02/1-09-1

Blato, 30. ožujka 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl. oec Katija Favro, v.r.

5. Na temelju članka 6.,8. i 29. Statuta Općine Blato (sl. glasnik 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 2/94 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o dodjeli Srebrnog grba
Općine Blato

- I. Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Ivani Marinović kao priznanje za osvojeno drugo mjesto na državnom natjecanju iz matematike te za proglašenje trećim najboljim učenikom Dalmacije u 2008. godini.
- II. Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja 2009. godine.
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

Klasa: 021-05/09-03/17

Ur.broj: 2138/02-02/1-09-1

Blato, 30. ožujka 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl. oec. Katija Favro, v.r.

6. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Blato
u razdoblju od 2005. – 2009. godine

- I. Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog vijeća Blato u razdoblju od 2005. – 2009. godine.

- II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

Klasa: 021-05/09-03/18
Ur.broj: 2138/02-02/1-09-1
Blato, 30. ožujka 2009. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.

Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241